

# Delock USB Type-C™ Dockningsstation för mobila enheter 4K - HDMI / Hubb / LAN / PD 3.0 med LED-belysning

## Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en mobil enhet med en USB-C™ DP Alt.läge eller Thunderbolt™ 3-port och erbjuder ett flertal gränssnitt. En skärm kan drivas från HDMI-utmatningen. Tre inbyggda USB-uttag som möjliggör användning av tillbehör. Gigabit-nätverksporten gör det möjligt att ansluta till nätverket.

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 87 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dessutom strömförsörjer den även USB-uttag. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

### LED-designbelysning

Så snart dockningsstationen är ansluten via USB-C™-kontakt kommer en lysdiod på nederkanten lysa upp med en unik design.

### Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



## Artikelnummer 87742

EAN: 4043619877423

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane
  - 3 x USB 3.0 Typ-A hona
  - 1 x HDMI-A hona
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
  - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Överför ljud- och videosignaler
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 87 W
- Metallchassi
- LED-belysning
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 75 x 75 x 19 mm

## Systemkrav

- Android 8.0 eller högre
- Chrome OS 71.0 eller högre
- Linux Kernel 4.9.4 eller högre
- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Supported operating system:	Android 8.0 eller högre Chrome OS 71.0 eller högre Linux Kernel 4.9.4 eller högre Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-C hane
Kontakt 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona
kontakt 3:	1 x HDMI-A hona
kontakt 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kabellängd:	20 cm (utan kontakt)
Färg:	grå