

Delock USB Type-C™ Dockningsstation för mobila enheter 4K - HDMI / Hubb / SD / PD 2.0

Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en mobil enhet med en USB-C™ DP Alt.läge eller Thunderbolt™ 3-port och erbjuder ett flertal gränssnitt. En skärm kan drivas från HDMI-utmatningen. Tre inbyggda USB-portar gör det möjligt att använda tillbehör samt en SD / micro-SD-kortläsare kompletterar funktionerna.



USB-strömförsörjning (USB PD 2.0) stödjer upp till 87 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dessutom strömförsörjer den även USB-uttag. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

Artikelnummer 87743

EAN: 4043619877430

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

LED-belysning

En inbyggd blå LED-belysning säkerställer att portarna även går att finna när det är mörkt.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A hona
 - 2 x USB 2.0 Typ-A hona
 - 1 x SD / SDHC / SDXC-kortplats
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC-kortplats
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Överför ljud- och videosignaler
- Ineffekt: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona max. 87 W
- Endast ett minneskort kan användas, båda kan inte användas samtidigt
- Kompatibel med Samsung Dex
- Metallchassi
- LED-belysning
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 109 x 40 x 12 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 4.6 eller högre
- Mac OS 10.14 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- iPhone 15 Pro eller högre
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Mac OS 10.14 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

kontakt:	1 x USB Type-C™ hane 1 x USB Type-C™ hona 1 x HDMI-A hona 1 x USB 5 Gbps Typ-A hona 2 x USB 2.0 Typ-A hona 1 x SD-kortplats 1 x Micro SD-kortplats
----------	--

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kabellängd:	15 cm
Färg:	grå