

# Delock Répartiteur HDMI 1 entrée HDMI > 2 sorties HDMI 4K 60 Hz

## Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal HDMI provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion HDMI peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs HDMI.



**N° produit 87747**

EAN: 4043619877478

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x HDMI-A mâle 19 broches
    - 1 x prise CC 5 V 1,35 x 3,5 mm (optionnel)
  - Sortie :
    - 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Fonctions : Miroir
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Témoin DEL
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gbps par canal, 18 Gbps max.
- Consommation en puissance : maxi. 2,5 W
- Couleur : noir
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 60 cm

---

## Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre
- Câble HDMI

---

## Contenu de l'emballage

- Répartiteur HDMI
- Câble alimentation USB
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2
----------------------------	---

## Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x HDMI-A mâle 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Cable length incl. connector:	ca. 60 cm