

Delock USB Type-C™ Λεπτός Σταθμός Σύνδεσης 4K - HDMI / USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός αγκύρωσης από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ με DP Alt Mode ή Thunderbolt™ 3 και προσφέρει διάφορες διεπαφές. Μια οθόνη μπορεί να λειτουργεί στην έξοδο HDMI. Τέσσερις ενσωματωμένες θύρες USB επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών, ενώ οι συνδέσεις για κάρτες SD και Micro SD και δίκτυο Gigabit ολοκληρώνουν τα χαρακτηριστικά του.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 60 watt


Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Στον σταθμό σύνδεσης θα παρέχεται ενέργεια και ταυτόχρονα η συνδεδεμένη κεντρική συσκευή, όπως το MacBook θα φορτίζεται.

Χρήση κάτω από το laptop

Εξαιτίας του μακρού σχήματος και του μεταλλικού περιβλήματος, ο σταθμός σύνδεσης ταιριάζει τέλεια για χρήση κάτω από ένα laptop, π.χ. ένα MacBook. Η αυξημένη κλίση του laptop προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά την εργασία, καθώς και ψύχει καλύτερα το laptop.

Σημείωση

Κατά τη χρήση πολλών μηνυών στις θύρες USB, θα πρέπει να υπάρχει μια παροχή ενέργειας μέσω της θύρας USB Type-C™ PD.



Αρ. προϊόντος 87748

EAN: 4043619877485

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό >
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
 - 4 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό

- 1 x HDMI-A θηλυκό
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- 1 x υποδοχή SD / SDHC / SDXC / MMC
- 1 x υποδοχή Micro SD / SDHC / SDXC
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο κάρτες μνήμης ταυτόχρονα.
- Τα δεδομένα μπορούν να εναλλαχθούν απευθείας ανάμεσα σε δύο κάρτες μνήμης
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Υποστηρίζει HDCP 1.4
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 60 W
- 1 x Ένδειξη LED
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 282 x 41 x 16 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 10.14.5 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 20 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	1 x

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	20 cm (χωρίς το σύνδεσμο)
Μήκος:	282 mm
Width:	41 mm
Height:	16 mm
Χρώμα:	γκρί