

# Delock Docking station USB Type-C™ Slim 4K - HDMI / USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

## Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Si può utilizzare un monitor sull'uscita HDMI. Quattro porte USB integrate consentono l'utilizzo di periferiche e connessioni per schede SD e Micro SD e la rete Gigabit, completandone le caratteristiche.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 60 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. La docking station verrà alimentata e allo stesso tempo verrà caricato il dispositivo host collegato, come un MacBook.

### Utilizzare sotto il computer portatile

Grazie alla sua forma allungata e all'alloggiamento in metallo, la docking station è perfettamente adatta per l'uso sotto un computer portatile, ad esempio MacBook. L'aumento dell'inclinazione del computer portatile offre un miglior comfort durante il lavoro e un miglior raffreddamento.

## Nota

Quando si utilizzano molte memorie sulle porte USB, l'alimentazione dovrebbe essere fornita tramite la porta PD USB Type-C™ PD.



## Articolo n. 87748

EAN: 4043619877485

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina >
  - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
  - 4 x USB 3.0 Tipo-A femmina
  - 1 x HDMI-A femmina
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
  - 1 x slot SD / SDHC / SDXC / MMC

- 1 x slot Micro SD / SDHC / SDXC
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria
- I dati possono essere scambiati direttamente tra due schede di memoria
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Supporta HDCP 1.4
- Potenza di uscita per host: max. 60 W
- 1 x indicatore LED
- Struttura di metallo
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 282 x 41 x 16 mm

---

## Requisiti di sistema

- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 20 cm
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	1 x

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Cable length:	20 cm (without connector)
Lunghezza:	282 mm
Width:	41 mm
Height:	16 mm
Colour:	grigio