


Delock USB Type-C™ Smal dockningsstation 4K - HDMI / USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ DP Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. En skärm kan användas från HDMI-anslutningen. Fyra inbyggda USB-portar gör det möjligt att använda kringutrustning, och anslutningar för SD och Micro SD-kort, Gigabit-nätverk samt SD-kortläsare kompletterar utrustningen.



USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 60 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dockningsstationen kommer att strömmatas och den anslutna värdenheten, t.ex. en MacBook, kommer samtidigt att laddas.

Artikelnummer 87748

EAN: 4043619877485

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Användning under bärbar dator

Tack vare sin långsträckta form och hölje av metall passar dockningsstationen perfekt för användning under en bärbar dator, t.ex. en MacBook. Den ökade lutningsgraden på den bärbara datorn ger en bättre komfort vid arbete och underlättar för bättre kylning av den bärbara datorn.

Notera

När flera minnen används vid USB-portarna bör en laddare anslutas till USB Type-C™ PD-porten.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona >
 - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
 - 4 x USB 3.0 Typ-A hona
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona

- 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC-kortplats
- 1 x Micro SD / SDHC / SDXC-kortplats
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Det kan användas med två minneskort samtidigt
- Data kan utbytas direkt mellan två anslutna minneskort
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Stödjer HDCP 1.4
- Uteffekt för värd: max. 60 W
- 1 x LED-indikatorer
- Metallchassi
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 282 x 41 x 16 mm


Systemkrav

- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 20 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	1 x

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Kabellängd:	20 cm (utan kontakt)
Längd:	282 mm
Width:	41 mm
Height:	16 mm
Färg:	grå