

# Delock Station d'accueil USB Type-C™ 4K - HDMI / USB 3.2 / SD / LAN / PD 3.0

## Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ Mode DP Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Un moniteur peut être fonctionnel à la sortie HDMI. Trois ports intégrés USB 3.2 Gen 2 permettent d'utiliser des périphériques, et de connecter un réseau gigaoctet, de même qu'un lecteur de carte, et complètent les dispositifs.

### L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

### Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, la station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou la tablette et utilisée selon les besoins.



**N° produit 87749**

EAN: 4043619877492

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
  - 1 x SD / SDHC / SDXC slot
  - 1 x HDMI-A femelle
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
  - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge HDR

- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Batterie de secours à ports femelles USB Type-A et USB Type-C™, spécifications de chargement BC1.2
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 100 W
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon sans connecteur : env. 9 cm
- Câble plat
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 120 x 59 x 12 mm

---

## Configuration système requise

- Chrome OS 76.0 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.6 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS 76.0 or above Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Longueur:	120 mm
Width:	59 mm
Height:	12 mm
Couleur:	argent