

Delock Εναλλαγέας DisplayPort 1.4 2 x 2 DisplayPort εισόδου σε 1 x 2 DisplayPort εξόδου 8K

Περιγραφή

Αυτός ο εναλλαγέας DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση σε μια οθόνη υψηλής ανάλυσης 8K με δύο εισόδους DisplayPort. Οι δύο εισοδοί μπορούν να εναλλαχθούν ανάμεσα σε δύο συνδεδεμένα PC. Εναλλακτικά, δύο οθόνες 4K μπορούν να μοιραστούν ανάμεσα στους δύο συνδεδεμένους υπολογιστές.

Το κουμπί στην συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εναλλαχθείτε ανάμεσα στις συσκευές DisplayPort. Η έξοδος είναι ικανή για διπλή λειτουργία (DP++), ώστε μια οθόνη HDMI ή DVI να μπορεί να συνδεθεί με έναν κατάλληλο αντάπτορα.

Σημείωση

Η απόσταση ανάμεσα στην πηγή και στον διακόπτη DisplayPort δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 μ. σε αναλύσεις 8K @ 30 Hz.

Η απόσταση ανάμεσα στον διακόπτη DisplayPort και την οθόνη δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μ. σε ανάλυση 8K @ 30 Hz.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 2 x 2 DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
 - Έξοδος:
 - 1 x 2 DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Εναλλαγή μέσω κουμπιού ή τηλεχειριστηρίου υπερύθρων
- Ενδεικτική λυχνία LED για ενεργή θύρα
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ανάλυση έως και:



Αρ. προϊόντος 87750

EAN: 4043619877508

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

- καλώδιο εξαγωγής δεδομένων DisplayPort:
7680 x 4320 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
2560 x 1440 @ 144 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 130 x 74 x 30 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Έξοδος: 5,0 V / 1,0 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 1,35 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 3,5 mm
μήκος: περ. 7,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα DisplayPort στο σύστημά σας και οθόνη
- Καλώδια σύνδεσης DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης DisplayPort
- Τηλεχειριστήριο
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
---------------	-----------------

Interface

Έξοδος:	2 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x DisplayPort θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	90 mm
Width:	73 mm
Height:	31 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m