

Delock Switch DisplayPort 1.4 2 x 2 wejście DisplayPort do 1 x 2 wyjście DisplayPort 8K

Opis

Switch DisplayPort Delock pozwala na podłączenie monita wysokiej rozdzielczości 8K do dwu wejść DisplayPort. Dwa wejścia mogą zostać przełączane pomiędzy dwoma podłączonymi PC. Alternatywnie, dwa monitory 4K mogą obsługiwać dwa połączone komputery,

Przełączanie urządzeń DisplayPort za pomocą przycisku na urządzeniu lub pilotem. Wyjście jest obsługuje tryb podwójny (DP++), tak że za pomocą odpowiedniego adaptera można podłączyć monitor HDMI lub DVI.

Uwaga

Odległość pomiędzy źródłem a przełącznikiem DisplayPort nie może przekraczać 2 m dla rozdzielczości 8K przy 30 Hz.

Odległość pomiędzy przełącznikiem DisplayPort a monitorem nie może przekraczać 10 m dla rozdzielczości 8K przy 30 Hz.



Numer artykułu 87750

EAN: 4043619877508

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 2 x 2 20-pinowy DisplayPort żeński
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 - Wyjście:
 - 1 x 2 20-pinowy DisplayPort żeński
- Przełączanie za pomocą przycisku lub pilota na podczerwień
- Wskaźnik LED informujący o aktywnym porcie
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Transfer sygnałów audio i video
- Rozdzielczość do:
 - Wyjście DisplayPort:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

2560 x 1440 @ 144 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 130 x 74 x 30 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Wyjście: 5,0 V / 1,0 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 1,35 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 3,5 mm
 - długość: ok. 7,0 mm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo DisplayPort w systemie i wyświetlacz
- Kable połączeniowe DisplayPort

Zawartość opakowania

- Przełącznik DisplayPort
- Pilot
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.4
----------------	-----------------

Interface

Wyjście:	2 x DisplayPort żeński
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x DisplayPort żeński

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	90 mm
Width:	73 mm
Height:	31 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m