

Delock DisplayPort 1.4-switch 2 x 2 DisplayPort in till 1 x 2 DisplayPort ut 8K

Beskrivning

DisplayPort-switch från Delock som kan användas för att ansluta en högupplöst 8K-skärm med två DisplayPort-ingångar. De två ingångarna kan växlas mellan två anslutna datorer. Alternativt kan två 4K-skärmar delas mellan två anslutna datorer.

Knappen på enheten eller fjärrkontrollen kan användas för att växla mellan DisplayPort-enheterna. Utgången har stöd för dual-läge (DP++) vilket betyder att en HDMI eller DVI-skärm kan anslutas med en lämplig adapter.

Notera

Avståndet mellan källan och DisplayPort-switchen får inte vara längre än 2 m vid upplösningar i 8K @ 30 Hz.

Avståndet mellan DisplayPort-switchen och skärmen får inte vara längre än 10 m vid upplösning i 8K @ 30 Hz.



Artikelnummer 87750

EAN: 4043619877508

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 2 x 2 DisplayPort 20-stift hona
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - Utmatning:
 - 1 x 2 DisplayPort 20-stift hona
- Växling via knapp eller infraröd fjärrkontroll
- LED-indikator för aktiv port
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Överför ljud- och videosignaler
- Upplösning upp till:
 - DisplayPort-utgång:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz

2560 x 1440 @ 144 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Metallchassi
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 130 x 74 x 30 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Utmatning: 5,0 V / 1,0 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 1,35 mm
 - utsida: \varnothing ca. 3,5 mm
 - längd: ca 7,0 mm

Systemkrav

- Ett ledigt DisplayPort-uttag på ditt system och din monitor
- DisplayPort-kablar

Paketets innehåll

- DisplayPort-switch
- Fjärrkontroll
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.4
------------------	-----------------

Interface

Utmatning:	2 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x DisplayPort hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	90 mm
Width:	73 mm
Height:	31 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m