

# Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mode) till 2 x DisplayPort MST / VXP

## Beskrivning

Splittern från Delock är lämplig för anslutning av två DisplayPort-skärmar till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort alternativläge. Två skärmar kan användas samtidigt i utgångarna.

### Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort. I Windows kan ansluta skärmar styras individuellt och kan kombineras till en stor skärm.

### VXP-teknologi

Om den anslutna datorn inte har stöd för MST kan ViewXpand™-teknologi aktiveras. Flera skärmar med samma upplösning identifieras som en enda stor skärm och gör det möjligt skrivbordsvisning på flera externa skärmar, t.ex. i Mac OS. Maximal upplösning är 3840 x 1080 @ 60 Hz.

## Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1-chipset.



**Artikelnummer 87754**

EAN: 4043619877546

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning: 1 x USB Type-C™ hane
  - Utmatning: 2 x DisplayPort hona
- Kringkretsar: VMM5220
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Stödjer HDR
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
  - DisplayPort 1.1 eller 1.2 Enkelströmmig överföring (SST):
  - Upp till 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)

DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):

Upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (spegling eller utökad)

DisplayPort 1.4 Flerströmmig överföring (MST):

Upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz (spegling eller utökad)

- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmmig överföringshubb (SST / MST)
- Överför ljud- och videosignaler
- USB-driven
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 20 cm
- Mått (LxBxH): ca 61 x 49 x 12 mm

---

## Systemkrav

- Windows 10/11
- Mac OS 10.14.4 eller högre
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mode)
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

## Interface

Utmatning:	2 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ hane

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Cable length incl. connector:	25 cm
Längd:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm