

Delock Przełącznik 2 portów VGA ręczny, dwukierunkowy

Opis

Dwukierunkowy ręczny dwuportowy przełącznik VGA Delock, można wykorzystywać do podłączenia urządzeń z portami VGA. Przełącznik ma dwa zastosowania.

1. Dwa urządzenia ze złączem VGA np. monitory albo projektory, można podłączyć do komputera.
2. Jedno urządzenie ze złączem VGA np. monitor albo projektor, można podłączyć do dwu komputerów przez VGA.



Numer artykułu 87758

EAN: 4043619877584

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 3 x VGA, wtyk żeński
- 2 przyciski mechaniczne
- Rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Plastikowa obudowa
- Możliwy montaż na ścianie
- Nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- Wymiary (DxSxW): ok. 112 x 71 x 32 mm (bez przycisku)
- Kolor: srebrny / czarny

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem VGA
- Kable połączeniowe VGA

Zawartość opakowania

- Przełącznik
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Mounting type: | Montaż naścienny |
| Specyfikacja : | VGA |
| Supported operating system: | Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników |
| Style: | Tischgerät |
| Switchover: | 4 x switch button for device 1, 2, 3, 4 |

Interface

| | |
|----------|-----------------------|
| złącze : | 2 x VGA 15 Pin female |
|----------|-----------------------|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Materiał obudowy: | Plastik |
| Długość: | 180.5 mm |
| Width: | 89 mm |
| Height: | 50 mm |