

# Delock Commutateur VGA manuel bidirectionnel à 4 ports

## Description

Ce commutateur bidirectionnel 4 ports VGA de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils avec les ports VGA. Le commutateur fournit deux applications différentes.

1. Quatre appareils ayant une connexion VGA, par exemple, moniteurs ou projecteurs, peuvent être utilisés sur une connexion VGA d'un ordinateur.

2. Un appareil ayant un port VGA, par exemple, moniteur ou projecteur, peut être utilisé sur quatre ordinateurs ayant une connexion VGA.



**N° produit 87759**

EAN: 4043619877591

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs : 5 x VGA femelle
- 4 boutons mécaniques
- Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Boîtier en plastique
- Option de montage au mur
- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- Dimensions (LxIxH) : env. 180,5 x 89,0 x 50,0 mm (sans bouton)
- Couleur : argent / noir

## Configuration système requise

- PC ou portable avec un port VGA disponible
- Câbles de branchement VGA

## Contenu de l'emballage

- Commutateur bidirectionnel
- Mode d'emploi

## Image



## General

Mounting type:	Montage mural
Spécifications techniques:	VGA
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
Style:	Tischgerät
Switchover:	4 x switch button for device 1, 2, 3, 4

## Interface

connecteur :	5 x VGA 15 Pin female
--------------	-----------------------

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	180.5 mm
Width:	89 mm
Height:	50 mm