

Delock Gigabit Ethernet Switch 4-port PoE + 1 RJ45

Beskrivning

Denna Gigabit Ethernet Switch från Delock kan användas för att ansluta olika nätverkskomponenter. De fyra RJ45-portarna ger stöd för Power over Ethernet (ström över Ethernet) i enlighet med IEEE802.3af / 802.3at så att de kan strömförsörja PoE-aktiverade enheter som t.ex. IP-kameror eller en PoE-splitter via nätverkskabel. Ytterligare en RJ45 uplink-port utan PoE-funktion finns tillgänglig.



Artikelnummer 87764

EAN: 4043619877645

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 4 x RJ45 hona PoE
 - 1 x RJ45 hona
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona
- Uteffekt: max. 30 W per port, max. 60 W total
- Dataöverföringshastighet upp till 1 Gbps
- Indikationsljus för ström och PoE
- LED-indikator för länk och aktivitet
- Stödjer IEEE 802.3at PoE+
- Fantommatning (Läge A, par 1/2 och 3/6)
- Metallchassi
- Fläktlös
- Mått (LxBxH): ca 130 x 87 x 28 mm

Strömförsörjning specifikation

- Strömförsörjning med IEC C14-kontakt
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: DC 48,0 V / 1,35 A

- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
längd: ca 9 mm

Systemkrav

- Enhet med en ledig RJ45-port

Paketets innehåll

- PoE-brytare
- Extern strömkälla
- Strömsladd
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Utmatning:	4 x RJ45 female (PoE)
Inmatning:	1 x RJ45 hona 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
---------------------------	---

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	130 mm
Width:	87 mm
Height:	28 mm

Power supply

Type:	Strömförsörjning med IEC-kontakt
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	48.0 V / 1.35 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm