

# Delock 10 Gigabit PoE+ Injektor 802.3at 30 W

## Beskrivning

Power over Ethernet (ström över Ethernet)-injektor från Delock som kan mata ström via en nätverkskabel till en PoE-aktiverad enhet, som t.ex. en IP-kamera eller en PoE-splitter. Injektorn är ansluten mellan nätverksomkopplaren och PoE-enheten (PD) och förser enheten med upp till 30 watts effekt och 10 Gpbs Ethernet. Den kompakta storleken och integrerade väggmonteringen möjliggör en utrymmesbesparande installation.



### Artikelnummer 87766

EAN: 4043619877669

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x RJ45 hona
  - 1 x RJ45 hona PoE
  - 1 x IEC C14-kontakt
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: DC 52 V / 0,58 A (30 W)
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mbps
  - Fast Ethernet upp till 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet upp till 1 Gbps
  - NBASE-T med upp till 2,5 Gbps och 5 Gbps
  - 10 Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps
- Indikationsljus för ström och PoE
- Stödjer IEEE 802.3af PoE
- Stödjer IEEE 802.3at PoE+
- Fantommatning (Läge A, par 1/2 och 3/6)
- Överbelastningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Väggmontage integrerat i höljet
- Stapelbar

- Mått (LxBxH): ca 145 x 61 x 39 mm

---

## Systemkrav

- Enhet med en ledig RJ45-port


---

## Paketets innehåll

- PoE-injektor
- Strömsladd
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Interface

Utmatning:	1 x RJ45 female (PoE)
Inmatning:	1 x RJ45 hona

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps
---------------------------	--

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	145 mm
Width:	61 mm
Height:	39 mm