

# Delock Dokovací stanice USB Type-C™ se slotem M.2 - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3.0

## Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ režim DP Alt nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Na výstupu HDMI lze provozovat monitor. Seznam funkcí završují dva vestavěné porty USB 3.2 Gen 1 umožňující využívat periferie a konektor pro gigabitovou síť.

### Slot pro M.2 SSD s klíčem B

Na dolní straně je jeden slot M.2. K tomuto slotu lze připojit jeden SSD M.2 SATA ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230.

### Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Dokovací stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Dokovací stanici lze používat i bez zdroje napájení.

### Malý odolný pomocník

Vzhledem k malým rozměrům a pevnému krytu je tato dokovací stanice Delock obzvlášť vhodná na cesty. Lze ji prostě vložit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a v případě potřeby použít.



**Číslo produktu 87767**

EAN: 4043619877676

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB Type-C™ samec
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
  - 1 x HDMI-A samice
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
  - 1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj)
  - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2

- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 100 W
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Kovová skříňka
- LED indikující napájení a přístup
- Délka kabelu bez konektoru: cca. 18 cm
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 123 x 50 x 14 mm

## Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA

## Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
konektor 3:	1 x HDMI-A samice
konektor 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Vstup:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Délka:	123 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Barva:	šedá