


# Delock USB Type-C™ dokkoló állomás M.2 nyílással - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3.0

## Leírás

Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C™ DP Alt Mode vagy Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Egy képernyő üzemeltethető a HDMI kimeneten. Két beépített USB 3.2 Gen 1 csatlakozó felület teszi lehetővé a perifériák használatát és egy gigabit hálózathoz kapcsolódó konnektor egészíti ki a termék jellemzőit.



### Csatlakozó nyílás M.2 SSD-hez B-kulccsal

Az alján egy M.2 csatlakozó nyílás található. Egy M.2 SATA SSD csatlakoztatható hozzá 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumban.

### Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 100 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához. A dokkolóállomás tápegység nélkül is használható.

### Kicsi tartós segítő

Kis mérete és biztonságos borítása miatt ez a Delock dokkolóállomás különösen alkalmas utazásra. Egyszerűen becsomagolható a laptop táskába vagy tablet tartójába és szükség esetén használható.

**Tételszám 87767**

EAN: 4043619877676

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB Type-C™ dugó
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
  - 1 x HDMI-A hüvely
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
  - 1 x USB Type-C™ hüvely (tápellátás)
  - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Hang- és videojelek továbbítása
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát

- Bemeneti teljesítmény: 1 x USB Type-C™ csatlakozóhüvely (max. 100 W)
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Fémburkolat
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 18 cm
- Szín: szürke
- Méretek (HxSzxM): kb. 123 x 50 x 14 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Android 9.0 vagy újabb
- Chrome OS 78.0 vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb
- Mac OS 10.15.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

---

## A csomag tartalma

- USB-C™ dokkolóállomás
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Supported operating system:	Android 9.0 vagy újabb Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 3:	1 x HDMI-A hüvely
csatlakozó 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Bemenet:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Belső:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Hosszúság:	123 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Szín:	szürke