

# Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort na 2 x DisplayPort MST

## Popis

Tento rozbočovač od Delocku přijímá signál DisplayPort z PC nebo notebooku a rozděluje ho na dva připojené displeje. Tímto jedním připojením DisplayPort lze použít k obsluze dvou DisplayPort monitorů.

### Multi-Stream Transport (MST)

Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu. Ve Windows jsou připojené monitory ovládány individuálně a lze je zkombinovat do jediného velkého displeje.

### Dual Mode DP++

Výstupy umí duální režim (DP++), takže HDMI nebo DVI monitory mohou být připojeny vhodnými adaptéry.



## Číslo produktu 87768

EAN: 4043619877683

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Vstup:
    - 1 x DisplayPort samec
    - 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
  - Výstup:
    - 2 x DisplayPort samice
- Chipset: VMM5220
- DisplayPort 1.4 specifikace
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
    - 2 displeje: až 3840 x 2160 @ 60 Hz

DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC:

2 displeje: až 5120 x 2880 @ 60 Hz

DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):

2 displeje: až 3840 x 2160 @ 30 Hz

- Přenos audio a video signálu
- Barva: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 20 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 61 x 49 x 12 mm

---

## Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volný port DisplayPort samice
- Napájecí zdroj 1 x USB Typ-A 5 V / 1 A

---

## Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- USB napájecí kabel, délka: cca. 0,5 m
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Výstup:	2 x DisplayPort samice
Vstup:	1 x DisplayPort samec 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Cable length incl. connector:	20 cm
Délka:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm