

Delock Διαιρέτης DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort προς 2 x DisplayPort MST

Περιγραφή

Αυτός ο διαμεριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα DisplayPort από ένα Η/Υ ή φορητό υπολογιστή και το χωρίζει σε δύο συνδεδεμένες οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σύνδεση DisplayPort για τη λειτουργία δύο οθονών DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort. Στα Windows, οι συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

Dual Mode DP++

Οι έξοδοι έχουν τη δυνατότητα διπλής λειτουργίας (DP++), έτσι ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδέονται με τους κατάλληλους προσαρμογείς.



Αρ. προϊόντος 87768

EAN: 4043619877683

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x DisplayPort αρσενικό
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 2 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: VMM5220
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2

- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
DisplayPort 1.4 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST) + DSC:
2 οθόνες: έως και 5120 x 2880 @ 60 Hz
DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 20 cm
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 61 x 49 x 12 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort
- Φορτιστής 1 x USB Τύπου-A 5 V / 1 A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Έξοδος:	2 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort αρσενικό 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Cable length incl. connector:	20 cm
Μήκος:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm