

# Delock Splitter DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort a 3 x HDMI MST

## Descrizione

Questo splitter di Delock riceve un segnale DisplayPort da un PC o computer portatile e lo divide in tre schermi. Così si può utilizzare una connessione DisplayPort per far funzionare tre monitor HDMI.

### Multi-Stream Transport (MST)

Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort. In Windows, i monitor collegati sono controllati individualmente e possono essere combinati in un unico grande display.

### Alta risoluzione

Grazie alla maggiore larghezza di banda del DisplayPort 1.4, vengono supportati un totale di tre monitor con risoluzione 4K (3840 x 2160).



## Articolo n. 87770

EAN: 4043619877706

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - Ingresso:
    - 1 x DisplayPort maschio
    - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
  - Uscita:
    - 3 x HDMI-A femmina
- Chipset: VMM5300
- DisplayPort 1.4 specifica
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
    - 2 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
    - 3 display: fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz

MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.4 + DSC:

3 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Trasferimento di segnali audio e video
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 12,5 cm
- Dimensioni senza cavo (LxPxA): ca. 105 x 43 x 14 mm

## Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Un porta DisplayPort femmina disponibile
- Caricatore 1 x USB Tipo-A 5 V / 2 A

## Contenuto della confezione

- Splitter DisplayPort
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Manuale utente

## Immagini



## General

Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Output:	3 x DisplayPort femmina
Input:	1 x DisplayPort maschio 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

## Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Lunghezza:	105 mm
Width:	43 mm
Height:	14 mm
Colour:	nero