

# Delock Docking Station USB Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

## Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un computer con una porta USB-C™ o USB di Tipo-A e fornisce diverse interfacce. Si possono utilizzare due monitor contemporaneamente alle porte di uscita HDMI. Quattro porte USB 2.0 e due porte USB 3.2 Gen 1 integrate consentono l'utilizzo di periferiche e connessioni per microfono e altoparlante e la rete Gigabit, completandone le caratteristiche.



**Articolo n. 87771**

EAN: 4043619877713

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Risoluzione Full HD

La risoluzione Full HD (1080p) è possibile quando si utilizza un solo monitor e anche quando si utilizzano entrambe le uscite HDMI contemporaneamente.

## Schermo esteso da Displaylink

Grazie al chipset grafico Displaylink è possibile utilizzare le funzioni di schermo specchiato ed esteso sui sistemi operativi Windows e Mac OS.

## Dettagli tecnici

- Connettori:

lato anteriore:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2

1 x jack stereo da 3,5 mm microfono

1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante

lato posteriore:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B femmina

1 x DC 5 V connettore di alimentazione

2 x HDMI-A femmina

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina

4 x USB 2.0 Tipo-A femmina

- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):  
Display singolo: fino a 2560 x 1440 @ 50 Hz  
Doppio display: fino a 2048 x 1152 @ 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Mirroring o Estesa (con Windows si può effettuare il mirroring di un unico display, il secondo deve essere esteso)
- Colore: nero / bianco
- Dimensioni senza supporto (LxPxA): ca. 190 x 78 x 38 mm

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Uscita: 5 V / 4 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:  
interno:  $\varnothing$  ca. 1,7 mm  
esterno:  $\varnothing$  ca. 4,75 mm  
lunghezza: ca. 9,5 mm

---

## Requisiti di sistema



- Mac OS 10.15.5 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

---

## Contenuto della confezione

- Docking station USB
- Cavo USB di Tipo-B maschio per USB di Tipo-A maschio (con adattatore per USB Type-C™ maschio), lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
----------------------------	--