

Delock USB Dockningsstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en dator med en USB-C™ eller USB Typ-A-port och erbjuder ett flertal gränssnitt. Två skärmar kan drivas samtidigt från HDMI-utmatningen. Fyra inbyggda USB-2.0-portar och två USB 3.2 Gen 1-portar gör det möjligt att använda kringutrustning, och anslutningar för mikrofon och högtalare samt Gigabit-nätverk kompletterar utrustningen.



Full-HD-upplösning

Full-HD-upplösning (1080p) är möjlig om endast en skärm används samt när båda HDMI-utgångar används samtidigt.

Utökad skärm genom Displaylink

Tack vare Displaylink-grafikkortet är det möjligt att använda funktioner för spegling och utökad skärm på Windows-baserade och Mac OS-baserade operativsystem.

Artikelnummer 87771

EAN: 4043619877713

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - framsida:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
 - 1 x 3,5 mm ljudmikrofon
 - 1 x 3,5 mm högtalarstereouttag
 - baksida:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B hona
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - 2 x HDMI-A hona
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
 - 4 x USB 2.0 Typ-A hona
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - Enkel skärm: upp till 2560 x 1440 @ 50 Hz

- Dubbla skärmar: upp till 2048 x 1152 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad (under Windows kan endast en skärm dupliceras, den andra kommer att utvidgas)
- Färg: svart / vit
- Storlek utan stativ (LxBxH): ca 190 x 78 x 38 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 5 V / 4 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 1,7 mm
 - utsida: \varnothing ca. 4,75 mm
 - längd: ca 9,5 mm



Systemkrav

- Mac OS 10.15.5 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- USB dockningsstation
- Kabel USB Typ-B hane till USB Typ-A hane (med adapter till USB Type-C™ hane), längd ca 1 m
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
----------------------------	--