

Delock Ασύρματος Αντάπτορας με Οθόνη USB Type-C™ Full HD - HDMI + VGA με Καρταναγνώστη και Κόμβο

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη μετάδοση ενός σήματος ήχου και βίντεο σε μορφή 1080p σε εύρος έως και 10 μ. Μόνο ο μεταδότης πρέπει να συνδεθεί στη θύρα USB Type-C™ της συσκευής και ο δέκτης μέσω καλωδίου HDMI ή VGA σε μια TV, έναν προτζέκτορα ή κάτι παρόμοιο. Και οι δύο έξοδοι βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για εμφάνιση του σήματος σε δύο οθόνες ταυτόχρονα.

Ενσωματωμένος καρταναγνώστης και κόμβος

Δύο ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών ενώ μια υποδοχή SD και μια Micro SD επιτρέπουν τη χρήση των καρτών μνήμης.

Εύκολη μεταφορά

Για μεταφορά, η μονάδα μεταδότη μπορεί να εισαχθεί εύκολα στο άνοιγμα της μονάδας δέκτη, όπου και τα δύο τμήματα μένουν μαζί με έναν μαγνήτη.

Plug & Play

Μετά τη σύνδεση των δύο τμημάτων της συσκευής η σύνδεση γίνεται αυτόματα και δε χρειάζονται να εγκατασταθούν οδηγοί ή να γίνουν ρυθμίσεις.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Πομπός:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD



Αρ. προϊόντος 87775

EAN: 4043619877751

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Δέκτης:

- 1 x HDMI-A θηλυκό
- 1 x VGA θηλυκό
- 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
- Διακριτική ικανότητα:
 - HDMI έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - VGA έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση, μόνο μία οθόνη μπορεί να επεκταθεί, ενώ όλες οι άλλες καθρεπτίζονται
- Εύρος ζώνης: 5 GHz, εύρος λειτουργίας έως 10 m
- Μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο κάρτες μνήμης ταυτόχρονα.
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περ. 15 cm
- Διαστάσεις Πομπός (ΜxΠxΥ): περ. 111 x 56 x 13 mm
- Διαστάσεις Δέκτης (ΜxΠxΥ): περ. 115 x 61 x 22 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 10.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πομπός
- Δέκτης
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,8 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
-----------------------------	---

Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή Micro SD 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x VGA θηλυκό 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Χρώμα:	μαύρο