

Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mód) > 1 x HDMI + 1 x VGA výstup

Popis

Tento splitter od Delocku je vhodný pro připojení VGA monitoru a HDMI monitoru k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního režimu DisplayPort. Na výstupu mohou být provozovány dva monitory současně, stejný obraz se zobrazí na všech portech.



Číslo produktu 87776

EAN: 4043619877768

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - Výstup:
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
 - 1 x VGA 15 pin samice
- VGA konektor se šroubovými maticemi
- DisplayPort 1.2 specifikace
- HDMI:
 - Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- VGA:
 - Rozlišení až 1920 x 1080 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Funkce: zrcadlení
- USB Bus power
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 20 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 65 x 46 x 14 mm

Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modelem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mód)
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Výstup:	1 x HDMI-A samice 1 x VGA 15 pin samice
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Pouzdro barva:	stříbrná
Materiál pouzdra:	kov
Cable length incl. connector:	20 cm
Délka:	65 mm
Width:	46 mm
Height:	14 mm