

# Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) > 1 x HDMI 1 x VGA out

## Descrizione

Questo splitter Delock è adatto a collegare un monitor VGA e un monitor HDMI a un computer con modalità di supporto alternata con interfaccia USB-C™ e DisplayPort. Due monitor possono essere azionati contemporaneamente alle uscite, la stessa immagine viene visualizzata su tutte le porte.



### Articolo n. 87776

EAN: 4043619877768

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - Ingresso:
    - 1 x USB Type-C™ maschio
  - Uscita:
    - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
    - 1 x VGA a 15 pin femmina
- Porta VGA con dadi
- DisplayPort 1.2 specifica
- HDMI:
  - Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- VGA:
  - Risoluzione fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Funzioni: Mirroring
- Alimentato da bus USB
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 20 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 65 x 46 x 14 mm

---

## Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort  
o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

---

## Contenuto della confezione

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Output:	1 x HDMI-A femmina 1 x VGA a 15 pin femmina
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	--

## Physical characteristics

Custodia colore:	argento
Materiale custodia:	metallo
Cable length incl. connector:	20 cm
Lunghezza:	65 mm
Width:	46 mm
Height:	14 mm