

Delock Αντάπτορας USB Type-C™ Διπλός HDMI με 4K 60 Hz και Θύρα USB

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή, ένα laptop ή μια κινητή συσκευή με μια θύρα USB-C™ DP Alt Mode ή θύρα Thunderbolt™ 3. Δύο οθόνες, προτζέκτορες ή τηλεοράσεις μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα στις εξόδους HDMI.

Ανάλυση 4K 60 Hz UHD

Εάν χρησιμοποιείται μια θύρα HDMI του αντάπτορα, η μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση είναι 4K 60 Hz. Εάν χρησιμοποιούνται και οι δύο θύρες ταυτόχρονα, η μέγιστη ανάλυση ανά οθόνη είναι 4K 30 Hz.

Επιπρόσθετη θύρα USB Τύπου-A

Μια μνήμη USB, ένα ποντίκι ή ένα πληκτρολόγιο μπορούν να συνδεθούν στη θύρα USB Τύπου-A για να μετατρέψουν το smartphone σε έναν οικιακό σταθμό εργασίας.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν είναι ένας κόμβος MST και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας της DisplayPort. Αυτό επιτρέπει σε πολλαπλές οθόνες να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη. Η μέγιστη ανάλυση για ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε δύο ή τρεις οθόνες εξαρτάται από το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού περιβλήματος, αυτός ο αντάπτορας της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί μέσα σε τσάντα μαζί με το laptop και να χρησιμοποιηθεί ως πρέπει.

Σημείωση

Μόνο μια επιπρόσθετη εξωτερική οθόνη μπορεί να συνδεθεί σε συσκευές MacBook με τσιπ M1, M2 και M3. Οι συσκευές MacBook με τσιπ M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro και M3 Max μπορούν να



Αρ. προϊόντος 87780

EAN: 4043619877805

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

συνδέσουν δύο ή περισσότερες επιπρόσθετες εξωτερικές οθόνες.
Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.apple.com.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
 - 2 x HDMI θηλυκό
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
- Μέγιστη ανάλυση:
 - 1 οθόνη: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέφτης ή Διευρυμένη, με Mac OS και Chrome μόνο μια οθόνη μπορεί να διευρυνθεί, όλες οι άλλες λειτουργούν στη λειτουργία καθρέφτη
- Υποστηρίζει HDCP
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mb/s (USB τύπου-A)
- 1 x Ένδειξη LED
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρί
- Μήκος καλωδίου: περ. 15 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 90 x 30 x 11 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Android 10.0 ή νεότερο
- Chrome OS 87.0 ή νεότερο
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 11.0.1 ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 ή νεότερο Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
Ενδεικτική LED:	1 x

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x HDMI-A female
σύνδεσμος 3:	1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Μήκος:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m
Χρώμα:	γκρί