

Delock Διακόπτης 2,5 Gigabit Ethernet 8 θυρών

Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης 2,5 Gigabit Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διαφορετικών στοιχείων δικτύου.

NBASE-T για μεγαλύτερη ταχύτητα

Οι υπηρεσίες modern και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ΒΑΣΗΣ N-T επιτρέπει ταχύτητα 1 Gbps και 2,5 Gbps με τα συμβατικά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης καθορίζεται αυτόματα.



Αρ. προϊόντος 87782

EAN: 4043619877829

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 8 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Ethernet έως και 10 Mbps
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps
 - 2,5 Gigabit Ethernet έως και 2500 Mbps
- Υποστηρίζει IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz / 802.3x
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Εύρος ζώνης: 40 Gbps
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 12k
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα
- Κουμπί επαναφοράς
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Κλειδωμα ασφαλείας (Κλειδαριά Kensington) για καλώδιο ασφαλείας
- Αφαιρούμενα επιτοίχια στηρίγματα
- Χωρίς ανεμιστήρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 40 °C

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 190 x 120 x 30 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 12,0 V / 1,8 A / 21,6 W
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης
- Επιτοίχια στηρίγματα
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Mounting type:	wall
----------------	------

Interface

Έξοδος:	8 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
Είσοδος :	1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	190 mm
Width:	120 mm
Height:	30 mm