

Delock Switch 2,5 Gigabit Ethernet cu 8 porturi

Descriere scurta

Acest switch 2,5 Gigabit Ethernet de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta diverse componente de rețea.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.



Nr. 87782

EAN: 4043619877829

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
 - 1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
- Rată transfer date:
 - Ethernet până la 10 Mbps
 - Fast Ethernet până la 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
 - 2,5 Gigabit Ethernet până la 2500 Mbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz / 802.3x
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Lățime de bandă: 40 Gbps
- Acceptă cadre Jumbo 12k
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Buton de resetare
- Carcasă solidă din metal
- Blocare de securitate (blocare Kensington) pentru cablul de securitate
- Console amovibile pentru montare pe perete
- Fără ventilator
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 40 °C

- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 190 x 120 x 30 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- ieșire: 12,0 V / 1,8 A / 21,6 W
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port RJ45 liber

Pachetul contine

- Switch
- Consola de montare pe perete
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Mounting type:	wall
----------------	------

Interface

Output:	8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
Input:	1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm

Technical characteristics

Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	190 mm
Width:	120 mm
Height:	30 mm