

# Delock Thunderbolt™ 3 Mini-dokkoló állomás 8K - DisplayPort / HDMI / USB / LAN / Audio / PD 3.0

## Leírás

Ez a Delock Thunderbolt™ 3 mini dokkoló állomás összeköthető egy számítógéppel, melynek van Thunderbolt™ 3 portja és így számtalan kapcsolódási felületet biztosít. A DisplayPort kimenet lehetővé teszi egy 8K lejátszás kapcsolatát, a HDMI kimenet egy 4K lejátszás kapcsolatát, a két monitor 4K felbontással működtethető párhuzamosan. Két beépített USB port biztosítja a perifériák használatát, a fejhallgatóhoz és a Gigabit hálózathoz történő csatlakozást.



**Tételszám 87789**

EAN: 4043619877898

Származási hely: China

Csomag: Retail Box



Certified

## Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítéssé. Így a dokkoló állomás maximum 1080 p felbontást támogat kijelzőnként.

## Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 60 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához.

## Plug & Play

Ez a z eszköz egyszerűen csatlakoztatható, és azonnal használható. Nincs szükség extra tápellátásra a dokkoló állomás használatához.

## Kicsi tartós segítő

Kis mérete és biztonságos borítása miatt ez a Delock dokkolóállomás különösen alkalmas utazásra. Egyszerűen becsomagolható a laptop táskába vagy tablet tartójába és szükség esetén használható.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 dugó
  - 2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
  - 1 x DisplayPort hüvely
  - 1 x HDMI-A hüvely
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
  - 1 x 3,5 mm-es, 4 tűs fejhallgató-aljzat
  - 1 x USB Type-C™ hüvely (tápellátás)
- Lapkakészlet: Intel Titan Ridge
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
  - DisplayPort akár 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - HDMI akár 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort + HDMI akár 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Hang- és videojelek továbbítása
- Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett
- Támogatja a HDCP 2.2 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Fülhallgató csatlakozó: automatikus beazonosítás OMTP vagy CTIA sztenderd
- Plug & Play
- Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 60 W
- 2 x LED kijelző
- Szín: fekete
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 20 cm
- Méretek (HxSzxM): kb. 100 x 100 x 25 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Mac OS 11.2.3 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porttal

---

## A csomag tartalma

- Thunderbolt™ 3 dokkolóállomás
- Használati utasítás

## Képek



## General

Funkció:	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
LED kijelző:	2 x

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x Thunderbolt™ 3 dugó
Csatlakozó 2:	1 x DisplayPort hüvely 1 x HDMI hüvely
csatlakozó 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
csatlakozó 4:	1 x 3,5 mm-es, 4 tűs fejhallgató-aljzat

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Kábelhosszúság:	20 cm
Hosszúság:	100 mm
Width:	100 mm
Height:	25 mm
Szín:	fekete