

Delock Keystone Module USB Type-C™ Port 2,1 A de chargement blanc

Description

Ce module de Delock fournit un port de chargement USB Type-C™. Avec ses dimensions normalisées, il peut être utilisé pour un montage facile par encliquetage, notamment dans un panneau de brassage Keystone, une plaque frontale ou un boîtier à montage en surface.



N° produit 87792

EAN: 4043619877928

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 1 x bornier 2 broches
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Sortie : 5 V / 2,1 A
- Tension de sortie : max. 10,5 W au total
- Rendement moyen en mode actif 81,22 %
- Consommation électrique hors charge 0,06 W
- Protection contre les courts-circuits
- Pour ports Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Dimensions (LxlxH) : env. 44,8 x 20,7 x 32,5 mm

Contenu de l'emballage

- Module Keystone

Image



Interface

| | |
|--------------|--|
| connecteur : | 1 x USB Type-C™ femelle 1 x bornier 2 broches avec terminal à vis |
|--------------|--|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-----------|
| Boîtier couleur: | blanc |
| Matériau du boîtier : | Plastique |