

# Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort in > 4 x DisplayPort out

## Popis

Tento rozbočovač od Delocku přijímá signál DisplayPort z PC nebo notebooku a rozděluje ho na čtyři připojené displeje. Tímto jedním připojením DisplayPort lze použít k obsluze čtyř DisplayPort monitorů.

### Multi-Stream Transport (MST)


Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu. Ve Windows jsou připojené monitory ovládány individuálně a lze je zkombinovat do jediného velkého displeje.

### Dual Mode DP++

Výstupy umí duální režim (DP++), takže HDMI nebo DVI monitory mohou být připojeny vhodnými adaptéry.

### Vysoké rozlišení

Vzhledem k větší přenosové šířce DisplayPort 1.4 jsou podporovány celkem čtyři monitory s rozlišením 4K (3840 x 2160).



## Číslo produktu 87794

EAN: 4043619877942

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
Vstup:  
1 x DisplayPort samec  
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)  
Výstup:  
4 x DisplayPort samice
- Chipset: VMM5330, VMM5220
- DisplayPort 1.4 specifikace
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)

- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):  
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):  
2 displeje: až 3840 x 2160 @ 60 Hz  
4 displeje: až 3840 x 2160 @ 30 Hz  
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC:  
2 displeje: až 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz  
4 displeje: až 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Přenos audio a video signálu
- Barva: černá
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 25 cm
- Rozměry bez kabelu (DxŠxV): ca. 105 x 66 x 15 mm


## Systemové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volný port DisplayPort samice
- Napájecí zdroj 1 x USB Typ-A 5 V / 2 A

## Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- USB napájecí kabel, délka: cca. 1 m
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Výstup:	4 x DisplayPort samice
Vstup:	1 x DisplayPort samec 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)

## Technical characteristics

Chipsetem:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Cable length incl. connector:	25 cm
Délka:	105 mm
Width:	66 mm
Barva:	černá