

Delock Docking station USB Type-C™ 8K - HDMI / USB / PD 3.0 100 W

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 e fornisce diverse interfacce. Sulla porta di uscita HDMI è possibile utilizzare un monitor con una risoluzione massima fino a 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz). Due porte integrate USB di Tipo-A e una USB-C™ consentono l'uso di periferiche.



USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery. Se questa porta è collegata all'alimentazione del portatile o del tablet, il dispositivo host viene caricato fino a 100 watt durante il funzionamento.

Articolo n. 87804

EAN: 4043619878048

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzata quando necessario.

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Risoluzione fino a 7680 x 4320 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HDR
- Potenza di uscita per host: max. 100 W
- Struttura di metallo
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm

- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 97 x 37 x 10 mm

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 12.2.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera e modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera

Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Surface Pro 7</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>iPad Pro (3rd Generation) or above</p> <p>iPad Air (4th Generation) or above</p> <p>Windows 11</p> <p>Linux Kernel 5.11 or above</p> <p>Mac OS 12.2.1 or above</p> <p>Android 11.0 or above</p>
-----------------------------	--

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina
connector 3:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	15 cm
Lunghezza:	97 mm
Width:	37 mm
Height:	10 mm
Colour:	grigio