

Delock Kabelska uvodnica od 6,4 mm s rasterećenjem naprezanja i zaštitom od savijanja, kućištem otporno na prašinu i vodu (IP67), napravljena od aluminija

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava brtvu koja ne propušta prašinu ni vodu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi.

Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja

Navojni dio za vlačno rasterećenje učvršćuje kabel i štiti ga od prekomjernog savijanja, primjerice, u strojevima. Kabeli ostaju u prvobitnom položaju čak i tijekom vibriranja i ne mogu ispasti.

IP67 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.



Predmet br. 87823

EAN: 4043619878239

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Stupanj zaštite: IP67
- Otvor na ploči (promjer): oko 16,7 mm
- Promjer kabela: oko 6,4 mm
- Vrsta navoja: M20*1mm
- Mjere (Ř x D): oko 22,8 x 55,3 mm
- Materijal: aluminij
- Boja: zeleno / srebrni

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x RJ45 ženski
Priključak 2:	1 x kut lemljenja

Physical characteristics

Diameter:	20 mm
Duljina:	58 mm
Boja:	zeleno srebrni