

# Delock Serijski kabel RS-232 D-Sub9 ženski na muški 2 m

## Opis

Ovaj serijski kabel tvrtke Delock prikladan je za **spajanje kabela** za model, pisač, mjerne instrumente, pretvarače, RS-232 koncentratore, patch panele, itd. Kabel se može koristiti za spajanje opreme za prijenos podataka i RS-232 uređaja.

### Mini D-Sub9 spojnik

Ovi kabeli pristaju svakom ulazu tipa RS-232, jer su mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) spojnici maleni i kompaktni. Tako se RS-232 spojnici mogu koristiti odmah jedan pored drugog.



2 m

### Predmet br. 87834

EAN: 4043619878345

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x serijska muška D-Sub9 s maticama za vijke >
  - 1 x serijska ženski D-Sub9 s vijcima
- Presjek kabela: 28 AWG
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Boja: crno
- Izolator: PVC
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- Promjer kabela: oko 5 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 2 m

## Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan D-Sub9 ženski

## Sadržaj pakiranja

- Kabel

---

## Slike



## General

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Tehnički podaci: | RS-232 (EIA / TIA)              |
| Style:           | Connection cable<br>Mini Sub-D9 |

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Priključak 1: | 1 x serijska muška priključka Sub-D 9 s maticama za vijke |
| Priključak 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws                     |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 2 m                                    |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni                              |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | AWG 28                                 |
| Vrsta vijka:                  | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil                          |
| Boja:                         | crne                                   |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |