

# Delock USB 40 Gbps USB Type-C™ priključna stanica 8K - HDMI / USB 10 Gbps / 2,5 Gigabit LAN / PD 3.0 100 W

## Opis

Ova priključna stanica tvrtke Delock može se spojiti na računalo s USB-C™ DP Alt Mode ili Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom i pruža različita sučelja. Monitorom se može upravljati preko HDMI izlaznog priključka u maksimalnoj razlučivosti do 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Dva ugrađena USB Tipa-A i jedan USB-C™ priključak omogućuju korištenje perifernih uređaja.



8K  
60Hz

2.5  
GIGABIT LAN

PD  
Power  
Delivery

10  
Gbps

## Integrirano 10/100/1000/2500 Mbps LAN sučelje

Osim toga, priključna stanica s integriranom RJ45 2,5 Gigabit LAN vezom proširuje računalo ili prijenosno računalo mrežnim sučeljem.

## USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 85 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje. Ako je ovaj priključak spojen na napajanje prijenosnog računala ili tableta, glavni uređaj se tijekom rada puni s do 85 W.

## Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ova Delockova priključna stanica posebno je prikladna za putovanja. Lako se može zapakirati u torbu s prijenosnim računalom ili tabletom i koristiti na željeni način.

## Predmet br. 87865

EAN: 4043619878659

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ muški
  - 2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
  - 1 x HDMI ženski
  - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
  - 1 x USB Type-C™ PD, ženski (izvor napajanja)
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):

s DSC-om: 7680 x 4320 @ 60 Hz

bez DSC-a: 7680 x 4320 @ 30 Hz

- Prijenos audio i video signala
- Podrška HDCP 1.4 i 2.2
- Podrška HDR
- PD priključak ulazne snage: Za priključnu stanicu koristi se 100 W, 15 W
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 85 W
- Metalno kućište
- Duljina kabela bez konektora: oko 25 cm
- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 142 x 30 x 18 mm

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Uređaj s besplatnim USB Type-C™ priključkom i DisplayPort alternativnim načinom rada ili s besplatnim Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom

## Sadržaj pakiranja

- USB 40 Gbps priključna stanica
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	---

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x HDMI ženski
priključak 3:	2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
priključak 4:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal / plastika
Duljina kabela:	25 cm
Boja:	siv