

Delock Καλώδιο HDMI-A αρσενικό και USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό προς HDMI-A θηλυκό και USB 2.0 Τύπου-A θηλυκό για εγκατάσταση αδιάβροχο 1 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επέκταση και σύνδεση διάφορων συσκευών HDMI και USB. Η ενσωματωμένη αδιάβροχη υποδοχή μπορεί να συνδεθεί για πχ. σε πίνακα οργάνων αυτοκινήτου ή σε ένα περίβλημα με μια κατάλληλη εγκοπή εξόδου. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός συνδέσμου HDMI και USB σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.

IP67 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Το συμπεριλαμβανόμενο κάλυμμα με τους δακτυλίους σφράγισης προστατεύει τις συνδέσεις από τις ακαθαρσίες και την υγρασία.



1 m

Αρ. προϊόντος 87880

EAN: 4043619878802

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x HDMI-A αρσενικό >
 - 1 x HDMI-A θηλυκό για εγκατάσταση
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό για εγκατάσταση
- Ενσωματωμένη οπή Ø: 28,5 χιλ.
- Τάξη προστασίας: IP67
- Με καπάκι σφράγισης και δακτυλίους σφράγισης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Υποστήριξη HDCP και HDR
- Χρώμα: μαύρο
- Υλικό: PVC
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη σύνδεση HDMI
- Μια ελεύθερη σύνδεση USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI προς HDMI και USB προς USB
- Καπάκι
- 2 x δακτύλιος σφράγισης

Εικόνες



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A θηλυκό για εγκατάσταση
σύνδεσμος 3:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
σύνδεσμος 4:	1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό για εγκατάσταση

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	480 Mbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο