


Delock Conjunto de campo macho RJ45 Cat.6A con pestillo de empuje y tracción sin herramientas

Descripción

Este conector RJ45 de Delock se puede utilizar para conectar cables de red. La instalación del enchufe a varios tipos de cable se realiza sin herramientas y ahorra tiempo.

Con pestillo de desbloqueo (empujar y tirar)

El pestillo del conector RJ45 es un complemento especial del artículo, cuando se tira de él, el conector RJ45 se suelta de la toma. El mecanismo de empuje y tracción empuja el pestillo de la clavija RJ45 hacia abajo, de modo que ya no es necesario empujar el pestillo por sí mismo.



Número de elemento 87892

EAN: 4043619878925

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x RJ45 macho (8P/8C)
 - 1 x LSA (sin herramientas)
- Especificación Cat.6A
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Para cable sólido o trenzado (26 - 22 AWG)
- Para diámetros de cable de 5,0 - 8,5 mm
- Con pestillo de desbloqueo (empujar y tirar)
- Material: fundido a presión de cinc
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 64,7 x 15,7 x 11,7 mm

Contenido del paquete

- Enchufe RJ45
- Administrador de cables
- Brida

Image



General

Especificación técnica:	Cat. 6A
-------------------------	---------

Interface

Conector 1:	1 x RJ45 macho
Conector 2 :	1 x LSA

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	fundido a presión de cinc
Longitud:	64,7 mm
Width:	15,7 mm
Height:	11,7 mm
Diámetro del cable:	5,0 - 8,5 mm