

Delock Κυτίο Διανομής Οπτικής Ίνας για εσωτερική και εξωτερική χρήση IP55 αδιάβροχο με δυνατότητα κλειδώματος 6 θυρών γκρι

Περιγραφή

Αυτό το κυτίο διανομής με δυνατότητα κλειδώματος της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στερέωση σε τοίχο και εξυπηρετεί ως προστατευτικό περίβλημα για οπτικά καλώδια και ζεύξεις. Το κυτίο διανομής μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι ζεύξεις SC Duplex ή LC Quad.

Με κασέτα σύνδεσης

Ο ενσωματωμένος δίσκος σύνδεσης επιτρέπει την καθαρή δρομολόγηση με μονωμένων ινών για βέλτιστη μετάδοση σημάτων φωτεινών κυμάτων. Επιπρόσθετα, η κασέτα είναι ιδανική για μηχανική ένωση και ένωση με τήξη.

Με σφραγίσματα καλωδίου - IP55 ενάντια στη σκόνη και αδιάβροχο

Το κυτίο διανομής διαθέτει δύο σφραγίσματα καλωδίου PG21 με πολλαπλές υποδοχές σφράγισης και ένα σφράγισμα καλωδίου PG13.5 με μια υποδοχή σφράγισης. Τα σφραγίσματα προσφέρουν αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την υγρασία για συνδέσεις καλωδίων οπτικών ινών για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



Αρ. προϊόντος 87900

EAN: 4043619879007

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας για εφαρμογές FTTH
- 6 υποδοχές για σύζευξη SC Duplex ή LC Quad
- Τοποθέτηση σε τοίχο
- Με κλειδαριά
- Με κασέτα σύνδεσης
- 1 x PG13.5 σφράγισμα καλωδίου με μια υποδοχή σφράγισης για καλώδιο διαμέτρου 6 - 12 χιλ.
- 2 x PG21 σφράγισμα καλωδίου με 12 πολλαπλές υποδοχές σφράγισης για καλώδιο διαμέτρου 2 χιλ.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Τάξη προστασίας: IP55

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 75 °C
- Περίβλημα Χρώμα: γκρι
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 269 x 193 x 60 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας
- 2 x πλήκτρα
- Υλικό στερέωσης
- 2 x πλαστικός σωλήνας

Εικόνες



General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο
----------------	---------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	γκρί
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Μήκος:	269 mm