

Delock Scatola di distribuzione in fibra ottica per interni ed esterni IP65 impermeabile bloccabile a chiave 24 porte grigio

Descrizione

Questa scatola di distribuzione bloccabile in fibra ottica Delock può essere utilizzata per il montaggio a parete e serve come custodia protettiva per cavi ottici e accoppiamenti. La scatola di distribuzione può ospitare fino a 24 accoppiamenti SC Simplex o LC Duplex.

Con cassetta di giunzione

Il vassoio di giunzione integrato consente un instradamento pulito delle singole fibre per una trasmissione ottimale dei segnali a onde luminose. Inoltre, la cassetta è perfetta per la giunzione meccanica e la giunzione a fusione.

IP65 antipolvere e impermeabile

La scatola di distribuzione dispone di due ingressi cavi, ciascuno con un pressacavo, e 25 uscite cavi protette da una guarnizione in gomma. Le guarnizioni forniscono una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi in fibra ottica all'interno e all'esterno. Un passacavo può anche essere inserito sul lato anteriore dell'alloggiamento per far passare un altro cavo.



Articolo n. 87903

EAN: 4043619879038

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

Dettagli tecnici


- Scatola di distribuzione in fibra ottica per applicazioni FTTH
- 24 slot per attacchi SC Simplex o LC Duplex
- Montaggio a parete
- Bloccabile
- Con cassetta di giunzione
- Ingressi e uscite dei cavi
- Adatto sia per uso interno ed esterno
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 75 °C
- Custodia colore: grigio
- Materiale custodia: ABS

- Dimensioni (LxPxA): ca. 330 x 270 x 100 mm

Contenuto della confezione

- Scatola di distribuzione in fibra ottica
- 1 x chiave
- Materiale di montaggio
- Tubo di plastica
- 24 x protezione di giunzione termorestringente

Immagini



Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	ABS
Lunghezza:	330 mm
Width:	270 mm
Height:	100 mm
Colour:	grigio
Diametro cavo:	12 mm