


Delock Optički kabel s metalnim oklopom LC Duplex na LC Duplex višefunkcionalni OM3, 2 m

Opis

Ovaj optički kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje različitih mrežnih uređaja, npr. prijelaz na pretvarač za medije.

S metalnim oklopom

Robusni optički kabeli pružaju bolju zaštitu od oštećenja i vanjskih utjecaja poput vlage, prašine ili štetnih glodavaca. Unatoč metalnom omotaču, kabeli ostaju savitljivi i fleksibilni. Optičke kabele također karakterizira njihova visoka vlačna čvrstoća.



2 m

Predmet br. 87908

EAN: 4043619879083

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x LC Duplex >
 - 1 x LC Duplex
- Višemodni OM3 kabel s metalnim oklopom
- Optika: 50/125 µm
- Keramički prsten sa zaštitom od prašine
- Gubitak na spoju < 0,5 dB
- Promjer kabela: oko 3 mm
- Radna temperatura: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (bez halogena)
- Boja: akvamarin
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

Sadržaj pakiranja

- Optički kabel

Slike



Interface

| | |
|---------------|---------------|
| Priključak 1: | 1 x LC Duplex |
| Priključak 2: | 1 x LC Duplex |

Technical characteristics

| | |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 70 °C |
|--------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal: | LSZH (bez halogena) |
| Duljina: | 2 m |
| Boja: | aqua |
| Promjer kabela: | 3 mm |