


# Delock Optički kabel s metalnim oklopom LC Duplex na LC Duplex jednostruki OS2, 1 m

## Opis

Ovaj optički kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje različitih mrežnih uređaja, npr. prijelaz na pretvarač za medije.

### S metalnim oklopom

Robusni optički kabeli pružaju bolju zaštitu od oštećenja i vanjskih utjecaja poput vlage, prašine ili štetnih glodavaca. Unatoč metalnom omotaču, kabeli ostaju savitljivi i fleksibilni. Optičke kabele također karakterizira njihova visoka vlačna čvrstoća.



1 m

### Predmet br. 87919

EAN: 4043619879199

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci


- Priključak:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x LC Duplex
- Jednostruki modus OS2 kabel s metalnim oklopom
- Optika: 9/125 μm
- Keramički prsten sa zaštitom od prašine
- Gubitak na spoju < 0,3 dB
- Promjer kabela: oko 3 mm
- Radna temperatura: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (bez halogena)
- Boja: plava
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

## Sadržaj pakiranja

- Optički kabel

---

## Slike



## Interface

Priključak 1:	1 x LC Duplex
Priključak 2:	1 x LC Duplex

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Materijal:	LSZH (bez halogena)
Duljina:	1 m
Boja:	plava
Promjer kabela:	3 mm