


# Delock Cablu din fibră optică cu blindaj metalic LC Duplex la LC Duplex mod unic OS2, 2 m

## Descriere scurta

Acest cablu de fibră optică de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta diferite dispozitive de rețea, de exemplu, un comutator la un convertor media.

### Cu blindaj metalic

Cablurile robuste de fibră optică oferă o protecție sporită împotriva deteriorărilor și a influențelor exterioare, cum ar fi umiditatea, praful sau rozătoarele dăunătoare. În ciuda învelișului metalic, cablurile rămân flexibile. Cablurile de fibră optică sunt, de asemenea, caracterizate prin rezistență ridicată la tracțiune.



2 m

**Nr. 87920**

EAN: 4043619879205

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x LC Duplex
- Cablu OS2 mod unic cu blindaj metalic
- Fibră: 9/125 μm
- Ferulă ceramică, protecție anti-praf
- Pierdere introducere < 0,3 dB
- Diametru cablu: ca. 3 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (fără halogen)
- Culoare: albastru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

## Pachetul contine

- Cablu cu fibră optică

---

## Imagini



## Interface

|             |               |
|-------------|---------------|
| Conector 1: | 1 x LC Duplex |
| Conector 2: | 1 x LC Duplex |

## Technical characteristics

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -20 °C ~ 70 °C |
|--------------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Material:       | LSZH (fără halogen) |
| Lungime:        | 2 m                 |
| Colour:         | albastru            |
| Diametru cablu: | 3 mm                |