


# Delock Καλώδιο Οπτικής Ίνας με μεταλλική θωράκιση LC Duplex προς SC Duplex απλής λειτουργίας OS2 1 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο οπτικής ίνας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών δικτύωσης, π.χ. έναν διακόπτη σε έναν μετατροπέα πολυμέσων.

### Με μεταλλική θωράκιση

Τα ισχυρά καλώδια οπτικών ινών προσφέρουν αυξημένη προστασία ενάντια στη φθορά και τις εξωτερικές επιρροές όπως η υγρασία, η σκόνη ή τα επιβλαβή τρωκτικά. Παρά το μεταλλική επένδυση, τα καλώδια παραμένουν ευλύγιστα και εύκαμπτα. Τα καλώδια οπτικών ινών χαρακτηρίζονται επίσης από την υψηλή τους τάση εφελκυσμού.



1 m

### Αρ. προϊόντος 87922

EAN: 4043619879229

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
1 x LC Duplex >  
1 x SC Duplex
- Καλώδιο απλής λειτουργίας OS2 με μεταλλική θωράκιση
- Ίνα: 9/125 μm
- Κεραμικός δακτύλιος καλωδίων με προστασία από τη σκόνη
- Απώλεια παρεμβολής < 0,3 dB
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
- Χρώμα: μπλε
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο οπτικών ινών

---

## Εικόνες



### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x LC Duplex
Συνδετήρας 2:	1 x SC Duplex

### Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------	----------------

### Physical characteristics

Υλικό:	LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μπλε
Διάμετρος καλωδίου:	3 mm