


# Delock Cablu din fibră optică cu blindaj metalic LC Duplex la SC Duplex mod unic OS2, 1 m

## Descriere scurta

Acest cablu de fibră optică de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta diferite dispozitive de rețea, de exemplu, un comutator la un convertor media.

### Cu blindaj metalic

Cablurile robuste de fibră optică oferă o protecție sporită împotriva deteriorărilor și a influențelor exterioare, cum ar fi umiditatea, praful sau rozătoarele dăunătoare. În ciuda învelișului metalic, cablurile rămân flexibile. Cablurile de fibră optică sunt, de asemenea, caracterizate prin rezistență ridicată la tracțiune.



1 m

**Nr. 87922**

EAN: 4043619879229

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x SC Duplex
- Cablu OS2 mod unic cu blindaj metalic
- Fibră: 9/125 μm
- Ferulă ceramică, protecție anti-praf
- Pierdere introducere < 0,3 dB
- Diametru cablu: ca. 3 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (fără halogen)
- Culoare: albastru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

## Pachetul contine

- Cablu cu fibră optică

## Imagini



## Interface

Conector 1:	1 x LC Duplex
Conector 2:	1 x SC Duplex

## Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	LSZH (fără halogen)
Lungime:	1 m
Colour:	albastru
Diametru cablu:	3 mm