


Delock Optickovláknový kabel s kovovým opláštěním LC Duplex na SC Duplex, singlemode, OS2, 2 m

Popis

Tento optickovláknový kabel značky Delock lze používat k propojování různých síťových zařízení, např. přepínače k mediálnímu konvertoru.

S kovovým opláštěním

Robustní optickovláknové kabely nabízejí zvýšenou ochranu proti poškození a vnějším vlivům jako je vlhkost, prach nebo škodliví hlodavci. I přes kovové opletení jsou kabely stále ohebné. Optickovláknové kabely se vyznačují také vysokou pevností v tahu.



2 m

Číslo produktu 87923

EAN: 4043619879236

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x LC Duplex >
 - 1 x SC Duplex
- Multimód kabel OS2 s singlemode opláštěním
- Vlákno: 9/125 μm
- Keramický kroužek se záslepkou proti prachu
- Vložený útlum < 0,3 dB
- Průměr kabelu: cca. 3 mm
- Provozní teplota: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (bez halogenů)
- Barva: modrý
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

Obsah balení

- Optický kabel

Příslušenství



Interface

| | |
|-------------|---------------|
| Konektor 1: | 1 x LC Duplex |
| Konektor 2: | 1 x SC Duplex |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 70 °C |
|-------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|----------------|---------------------|
| Materiál: | LSZH (bez halogenů) |
| Délka: | 2 m |
| Barva: | modrý |
| Průměr kabelu: | 3 mm |