


Delock Cuplaj hibrid cu fibră optică LC Simplex mamă la ST Simplex mamă, bej

Descriere scurta

Acest cuplaj hibrid LC Simplex la ST Simplex de la Delock permite conversia de la un tip de conector la altul. Aceasta înseamnă că cablurile din fibră optică LC și ST pot fi conectate cu ușurință între ele și sunt potrivite pentru montarea în cutii de conectare cu fibră optică, dulapuri și panouri de patch-uri.

Protecție împotriva prafului datorită capacului

Ambreiajul este echipat cu un capac potrivit pentru a proteja manșonul de praf și pentru a-l păstra curat.

**Nr. 87939**

EAN: 4043619879397

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x LC Simplex mamă
 - 1 x mamă ST Simplex
- Pierdere introducere < 0,3 dB
- Pierdere de retur > 50 dB
- Manșon din ceramică
- Cu capac de protecție împotriva prafului
- Montare cu șuruburi
- 2 găuri de montare
- Diametrul orificiului de montare: aprox. 2,3 mm
- Distanță orificiu șurub: cca 18 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 80 °C
- Culoare: bej
- Material: plastic
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 26,0 x 22,0 x 9,3 mm


Cerinte de sistem

- Un port tată LC Simplex liber
- Un port tată ST Simplex liber

Pachetul contine

- Cuplaj cu fibră optică

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x LC Simplex mamă
Conector 2:	1 x mamă ST Simplex

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 80 °C
--------------------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	Plastic
Lungime:	26,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	9,3 mm
Colour:	bej