


# Delock Fiberoptisk hybridkoppling LC Simplex hona till ST Simplex hona beige

## Beskrivning

LC Simplex till ST Simplex hybridkoppling från Delock som möjliggör konvertering från en anslutningstyp till en annan. Detta innebär att LC och ST fiberoptiska kablar enkelt kan anslutas till varandra och att de är lämpade för montering i fiberoptiska anslutningsdosor, skåp och patchpaneler.

### Skydd från dammskydd

Kopplingen är utrustad med ett lämpligt lock för att skydda bussningen från damm och hålla den ren.



**Artikelnummer 87939**

EAN: 4043619879397

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x LC Simplex hona
  - 1 x ST Simplex hona
- Insättningsdämpning < 0,3 dB
- Returförlust > 50 dB
- Keramisk hylsa
- Med dammskydd
- Montering med skruvar
- 2 x monteringshål
- Monteringshål diameter: ca. 2,3 mm
- Skruvhåldelning: ca 18 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Färg: beige
- Material: plast
- Mått (LxBxH): ca 26,0 x 22,0 x 9,3 mm

## Systemkrav

- En ledig LC Simplex -port hane
- En ledig ST Simplex-port hane


---

## Paketets innehåll

- Fiberoptisk koppling

---

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x LC Simplex hona
Kontakt 2:	1 x ST Simplex hona

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	Plast
Längd:	26,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	9,3 mm
Färg:	beige