


Delock Optikai szál hibrid párosító LC Simplex anya - ST Simplex anya bézs

Leírás

Ez a Delock LC Simplex - ST Simplex hibrid párosító lehetővé teszi az átalakítást egy konnektor típusról a másikra. Ez azt jelenti, hogy LC és ST optikai szálkábelek könnyen összekapcsolható egymáshoz, és ők alkalmasak optikai szál kapcsolat dobozok, kabinetek és patch panelek beépítésére.

Porborítástól óv

A kapcsoló felszerelt egy megfelelő fedővel, amely az borítást védi a portól és tisztán tartja.



Tételszám 87939

EAN: 4043619879397

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x LC Simplex hüvely
 - 1 x ST Simplex hüvely
- Beillesztési veszteség < 0,3 dB
- Visszatérő veszteség > 50 dB
- Kerámia borítás
- Por elleni védelem
- Beépítés csavarokkal
- 2 x illesztő nyílás
- Rögzítési furatátmérő: kb. 2,3 mm
- Csavarnyílás magassága: kb. 18 mm
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 80 °C
- Szín: bézs
- Készült: műanyagból
- Méretek (HxSzxM): kb. 26,0 x 22,0 x 9,3 mm


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad LC Simplex -csatlakozódugó
- Egy szabad ST Simplex-csatlakozódugó

A csomag tartalma

- Száloptikai csatoló

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	1 x LC Simplex hüvely
Csatlakozó 2:	1 x ST Simplex hüvely

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 80 °C
-----------------------	----------------

Physical characteristics

Készült:	Műanyag
Hosszúság:	26,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	9,3 mm
Szín:	bézs