


# Delock Connettore rapido in fibra ottica SC Simplex maschio APC montaggio sul campo

## Descrizione

Questo connettore rapido Delock consente una connessione in fibra ottica rapida e sicura ed è ideale per applicazioni FTTH e CATV. I cavi del connettore SC possono essere assemblati rapidamente senza giunzioni.



### Articolo n. 87989

EAN: 4043619879892

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore rapido in fibra ottica per applicazioni FTTH
- Per fibra APC monomodale
- Per cavi con un diametro da 2,0 - 3,0 mm
- Perdita di inserzione < 0,5 dB
- Perdita di ritorno > 50 - 60 dB
- Manicotto in ceramica
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale: plastica
- Colore: verde / nera
- Dimensioni (LxPxA): ca. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

## Contenuto della confezione

- Connettore rapido per fibra ottica
- Manuale utente

## Immagini



## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	Plastica
Lunghezza:	60,0 mm
Width:	8,9 mm
Height:	7,4 mm
Colour:	verde / nera
Diametro cavo:	2,0 - 3,0 mm