


# Delock Connecteur rapide de fibre optique SC Simplex mâle UPC, assemblage sur site

## Description

Ce connecteur rapide de Delock permet une connexion rapide et sécurisée de fibre optique et il est idéal pour des applications FTTH, CATV. Les câbles de connecteur SC peuvent être rapidement assemblés sans épissure.



**N° produit 87990**

EAN: 4043619879908

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteur rapide de fibre optique pour des applications FTTH
- Pour fibre UPC mode simple
- Pour des câbles de 2,0 à 3,0 mm de diamètre
- Perte d'insertion < 0,5 dB
- Perte de retour > 50 - 60 dB
- Manchon en céramique
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : bleu / noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

## Contenu de l'emballage

- Connecteur rapide de fibre optique
- Mode d'emploi

## Image



### Technical characteristics

Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C

### Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Longueur:	60,0 mm
Width:	8,9 mm
Height:	7,4 mm
Couleur:	bleu / noir
Diamètre du câble:	2,0 - 3,0 mm